



## **WBOVA2**

Halter mit integrierter Kabelführung für HOT, HPV, HOV Gehäuse, IP-54

# PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

Dieser Wandarm ist nur für die Wetterschutzgehäuse HPV42K-Serie. Er hat eine integrierte Kabelführung und ist sehr robust. Bei Nutzung dieses Wandarms ist die Schutzklasse IP-54.

### ► Technische Spezifikationen:

Тур	Wandhalter
Montageort	Außenbereich
Montagemöglichkeit	Wandmontage
Kabelführung	Ja
Schutzart	IP-54
Gehäuseausführung	Aluminium
Gehäusefarbe	RAL 9002 (Grauweiß)
Passend für	HOT, HPV, HOV Gehäuse
Tragkraft	25 kg
Länge (mm)	200

#### ► Empfohlenes Zubehör:

OWBIP2 Gummidichtungsring 3 x M16 für WBOV
OWBIP3 Gummidichtungsring 1xM12, 1xM16,1xM20 für WBOV

SANTRONIC AG

Haemmerli 2e, 8855 Wangen SZ Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345 info@santronic.ch, www.santronic.ch

